

## Keleivinis MERCEDES-BENZ Sprinter 5 15CDI KA-4325L (16+1+1)

<b>Modelis:</b>	515 CDI
<b>Ratų bazė:</b>	4325
<b>Kodas:</b>	90665713
<b>Bendroji masė:</b>	5000 kg
<b>Nuosavas svoris:</b>	3250 kg
<b>Keliamoji galia:</b>	1750 kg
<b>Variklio galia (kW/AG):</b>	110 kW / 150 AG

<b>Dažų kodas:</b>	MB-9744
<b>Spalva:</b>	Sidabrinė metalik (Brilliant silver metallic)

<b>Padangos:</b>			
<b>1 Ašis</b>	2	195 - RH1	
<b>2 Ašis</b>	4	195 - RH1	

### Bazinio automobilio serijinė įranga:

Elektroninė stabilumo programa (ESP)

Stabdžių sistema-hidraulinė, 2-jų kontūrų

Stabdžiai su ABS, ASR ir EBD

Diskiniai priekiniai/galiniai stabdžiai

Priekinės ašies stabilizatorius

Vairo stiprintuvas

Aukštas stogas

Imobilizatorius

Priekinių žibintų spindulio reguliavimas

Linginė galinė pakaba

3-taškiai automatiniai saugos diržai visoms sėdynėms

Saugos diržų įtempimo mechanizmai priekinėse sėdynėse

Apsauga nuo vaikų durų atidarymo

Rem.įrankių komplektas

### Kita įranga ir papildomai pasirinkta įranga:

Stabdžių asistentas (BAS)

Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje

Radijas su CD "Radio Sound 5"

Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis

Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai

Chromuotos radiatoriaus grotelės

Centrinis užraktas su distanciniu valdymu

Pavarų dėžė 6 bėgių

Papildomas aušinimo skysčio pečiukas

Paruošimas papildomam salono kaloriferiui

Skaitmeninis tachografas ES

Aptarnavimų intervalų kompiuteris "ASSYST"

Išmetamųjų dujų „Partikelfiltr“ , kai BM daugiau nei 3,5t

Kuro bakas 100 l

Priekiniai žibintai "Halogen H7", skaidraus stiklo

Greičio ribotuvas 100 km/h

Priekiniai purvasaugiai

Galiniai purvasaugiai

Atsarginis ratas

Vasarinės padangos 195/75 R16 C

Plieniniai ratlankiai 5,5 J x 16

Sužemintas vairuotojo sėdynės pagrindas

Saugos oro pagalvė vairuotojui

Komfortiška vairuotojo sėdynė su hidraulinio amortizatoriumi

Komfortinis pagalvis vairuotojo sėdnei

Reguliuojamo aukščio pagalvis vairuotojui

Elektra valdomi priekiniai durelių stiklai

Atrama ratui

Hidraulinis keltuvas (domkratas)

"Blogų kelių" išpildymas

"Šalies su blogais keliais" versija

### Sumontuota autobuso įranga:

1	Turistinio tipo "GRAN TURISMO" (Italija) 16 sėdimų vietų sėdynių k-tas su sumontavimu. Komplektacija: Dviviētės sėdynės 2 vnt., galinė eilė: reguliuojama nugarėlė, 3-jų taškų saugos diržai. Dviviētės sėdynės 4 vnt., kairės pusės: regul. nugarėlė, 3-jų taškų inerciniai saugos diržai; vienos sėdimos vietos šoninė eiga; nulenkiamas dešinės pusės porankis; rankena/pakaba ant nugarėlės. Vienviētės sėdynės 4 vnt., dešinės pusės: reguliuojama nugarėlė, 3-jų taškų inerciniai saugos diržai; šoninė eiga; nulenkiamas kairės pusės porankis; rankena/pakaba rūbams ant sėdynės nugarėlė.
2	Rankena šoninė, prie praėjimo (12-ai sėdimų vietų)
3	Tinklis laikraščiams (12-ai sėdimų vietų)
4	Audinys (vienspalvis) ant sėdynės nugarėlės visoms salono sėdynėms
5	Reguliuojamos kojų atramos (2-jų padėčių) (12-ai sėdimų vietų)
6	Atlenkiamas stalelis (12-ai sėdimų vietų)
7	Stogo apšiltinimas
8	Stogo išmušimas ir priekinės dalies pervilkimas analogišku audiniu
9	Lentynos smulkiam багаžui su individualiais oro išpūtimo kanalais ir apšvietimo lemputėmis, bendru liuminescenciniu apšvietimu
10	Ventiliacinis stoglangis avariniam išėjimui 970x518mm, stiklinis
11	A/m šonų šiltinimas ir konservacija
12	A/m šonų išmušimai (audinys analogiškas salono sėdynių audiniui)
13	Ratų nišų nužeminimas + uždangalai
14	Sėdynių paaukštinimai
15	Pertvara virš sėdynių paaukštinimo, sėdynių apačioje
16	Grindų danga PVC iki įlipimo durų
17	Aliuminiai bėgeliai sėdynių tvirtinimui
18	Įlipimo laiptelio perdurbimas



# Mercedes-Benz

19	Apšvietimo žibintas įlipimo laipteliui
20	Plastmase vilkto vamzdžio apsauginiai turėklai (tvorelės)
21	Avarinis jungiklis
22	Gesintuvas (4 kg) su laikikliu (2 vnt.)
23	Vaistinėlė su laikikliu (2 vnt.)
24	Plaktukai avariniam išėjimui (su troseliu - apsauga nuo vagystės) (2 vnt.)
25	Vairuotojo sėdynės užvalkalas (audinys analogiškas salono sėdynių audiniui)
26	Pakabos rūbams prie sėdynių (10 vnt.)
27	Atlenkiama sėdynė prie vairuotojo (regul.nugarėlė; 2 porankiai), audinys analogiškas salono sėdynių audiniui
28	Elektros įrenginių valdymo centrinis pultas
29	Priekinis praukštintas stiklas su užskaldomis
30	Šoniniai praukštinti tonuoto stiklo paketai (H=1130 mm)
31	Garsiakalbiai salone f."Blaupunkt" (6 vnt.)
32	Mikrofonas, per papildomą jėjimą integruotas į gamyklinį radijo grotuvą
33	Video įranga (20 colių skystų kristalų monitorius su integruotu DVD)
34	Itališkas kondicionierius keleivių salonui su kondicionuoto oro išpūtimu bagažo lentynose
35	Itališkas kondicionierius vairuotojo kabinai
36	Kaloriferiai salone (2 vnt.)
37	Statramų padengimas audiniu
38	Galinių atveriamų durų perdirbimas į pakeliamas (įskaitant galinį stiklą)
39	Bagažo vietos įgilinimas
40	Apšvietimo žibintas bagažo skyriui (2 vnt.)
41	Apatinė plastmasė ventiliaciniam stoglangiui avar.išėjimui
42	Plastmasinių kėbulo detalių perdažymas kėbulo spalva "metallic" dažais
43	Automobilinė kiliminė danga praėjime tarp sėdynių
44	Termoelektrinė šaldomoji dėžė (12V/24V/230V) su šildymo f-ja, 21 l)
45	Sukabinimo įtaisas priekabai, esant įgilintam bagažui

<b>Aukščiau išvardintos komplektacijos automobilio kaina be PVM</b>	<b>255.300,00 Lt</b>
<b>Aukščiau išvardintos komplektacijos automobilio kaina su PVM</b>	<b>308.913,00 Lt</b>
<b>Nuolaida (su PVM)</b>	<b>30.334,70 Lt</b>
<b>Automobilio kaina su nuolaida, su PVM (21%)</b>	<b>278.578,30 Lt</b>
<b>Automobilio kaina su nuolaida, be PVM</b>	<b>230.230,00 Lt</b>

"Sprinter" automobilis gaminamas Vokietijoje. Suteikiama 2 metų garantija be ridos apribojimo ir „Mobillity GO“

"Sprinter" Tepalų keitimas kas 40.000-50.000 km, techniniai aptarnavimai – kas 80.000-100.000 km.

Automobilis yra Lietuvoje.

